



Produktname	Beschreibung
DRUCKKAMMERLAUTSPRECHER	
<u>MINIATUREN KUNSTSTOFF</u>	
HP-6, MP-6	Miniatur Druckkammerlautsprecher 6W, 8 oder 20 Ohm, Kunststoffbügel
HP-6C, MP-6	Miniatur Druckkammerlautsprecher 6W, 8 oder 20 Ohm, Kunststoffbügel
HP-6CT, MP-6	Miniatur Druckkammerlautsprecher 6W, 70/100 Volt, Kunststoffbügel
HPS-6, MP-6	Miniatur Druckkammerlautsprecher 6W, 8 oder 20 Ohm, Kunststoffbügel
HPS-6C, MP-6	Miniatur Druckkammerlautsprecher 6W, 8 oder 20 Ohm, Kunststoffbügel
HPS-6CT, MP-6	Miniatur Druckkammerlautsprecher 6W, 70/100 Volt, Kunststoffbügel
HP-8, MP-2,5	Miniatur Druckkammerlautsprecher 8W, 8 oder 20 Ohm, Kunststoffbügel
HP-8T, MP-2,5	Miniatur Druckkammerlautsprecher 8W, 100Volt, Kunststoffbügel
<u>MINIATUREN ALUMINIUM RAL 7035</u>	
A-45, MP-2,5	Miniatur Druckkammerlautsprecher 6W, 8 oder 20 Ohm
H-44, MP-2,5	Miniatur Druckkammerlautsprecher 6W, 8 oder 20 Ohm
H-44T, MP-2,5	Miniatur Druckkammerlautsprecher 6W, 100 Volt
<u>TRICHTERLAUTSPRECHER ASA RAL 7035</u>	
HP-10	Druckkammerlautsprecher 10W, 8 oder 20 Ohm Kunststoffbügel oder Stahlbügel
HP-10T	Druckkammerlautsprecher 10W, 70/100 Volt, Kunststoffbügel oder Stahlbügel (V4A)
HP-15	Druckkammerlautsprecher 15W, 8 oder 20 Ohm Kunststoffbügel oder Stahlbügel
HP-15T	Druckkammerlautsprecher 15W, 70/100 Volt, Kunststoffbügel oder Stahlbügel (V4A)
HP-20	Druckkammerlautsprecher 20W, 8 oder 20 Ohm Kunststoffbügel oder Stahlbügel
HP-20T	Druckkammerlautsprecher 20W, 70/100 Volt, Kunststoffbügel oder Stahlbügel (V4A)
HP-30	Druckkammerlautsprecher 30W, 8 oder 20 Ohm Kunststoffbügel oder Stahlbügel
HP-30T	Druckkammerlautsprecher 30W, 70/100 Volt, Kunststoffbügel oder Stahlbügel (V4A)
DSP-15	Druckkammerlautsprecher 15W, 8 oder 20 Ohm Kunststoffbügel oder Stahlbügel
DSP-15T	Druckkammerlautsprecher 15W, 70/100 Volt, Kunststoffbügel oder Stahlbügel (V4A)
DSP-15L	Druckkammerlautsprecher 25W, 8 oder 20 Ohm, Long flaire, Kunststoffbügel oder
DSP-15LT	Druckkammerlautsprecher 25W, 70/100 Volt, Long flaire, Kunststoffbügel oder
Edelstahlbügel	Edelstahlbügel (V4A) alle Modelle
Mastbefestigung	Mastbefestigung für HP-Modelle, V2A
<u>TRICHTERLAUTSPRECHER Polyamide UL94 V0 RAL 7035</u>	
LP-210, 8 Ohm	Druckkammerlautsprecher 10W, 8 Ohm, Wandmontage
LP-210T	Druckkammerlautsprecher 10W, 70/100 Volt, Wandmontage
<u>TRICHTERLAUTSPRECHER ALUMINIUM RAL 7035</u>	
HS-8	Druckkammerlautsprecher 8W, 8 oder 20 Ohm
HS-8T	Druckkammerlautsprecher 8W, 100 Volt
HS-15	Druckkammerlautsprecher 15W, 8 oder 20 Ohm
HS-15T	Druckkammerlautsprecher 15W, 70/100 Volt
H-66	Druckkammerlautsprecher 25W, 8 oder 20 Ohm
H-66T	Druckkammerlautsprecher 25W, 70/100 Volt
<u>SCHOCKFESTE HÖRNER ALUMINIUM, RAL 7035</u>	
HS-15S	Schockfeste Druckkammerlautsprecher 15W, 8 oder 20 Ohm
HS-15ST	Schockfeste Druckkammerlautsprecher 15W, 70/100 Volt
H-62S	Schockfeste Druckkammerlautsprecher 25W, 8 oder 20 Ohm



H-62ST	Schockfeste Druckkammerlautsprecher 25W, 70/100 Volt
<u>WANDAUFBAU ALUMINIUM, RAL 9010 oder rot</u>	
SAFE-15	Wandaufbaulautsprecher Aluminium 15W, 8 oder 20 Ohm.
SAFE-15T	Wandaufbaulautsprecher Aluminium 15W, 70/100 Volt
<u>TRICHTERLAUTSPRECHER EDELSTAHL</u>	
HSS-15	Druckkammerlautsprecher Edelstahl, 15W, 8 Ohm, IP-67
HSS-15T	Druckkammerlautsprecher Edelstahl, 15W, 70/100V, IP-67
<u>TREIBERSYSTEME UND HÖRNER</u>	
DS-100	Treibersystem 100W, 8 Ohm
DST-100	Treibersystem 100W, 100Volt
DH-30	Horn 300mm, kombinierbar mit DS/ DST-100
DH-50	Horn 500mm, kombinierbar mit DS/ DST-100
DUP-40	Treibersystem 40W, 8 Ohm, schwarz
DUP-40T	Treibersystem 40W, 70/100Volt, schwarz
DHP	Horn rechteckig schwarz, kombinierbar mit DUP-40(T)
<u>SIGNALHORN, RAL 7035</u>	
HPA-60	Druckkammerlautsprecher 60W, 8 Ohm, Kunststoffbügel oder Stahlbügel
Produktname	Beschreibung
<u>TUNNELLAUTSPRECHER</u>	
Tunnel-500	Horn aus flammenhemmenden halogenfreiem Kunststoff, Bügel 1.4571
Tunnel-500 Spez.	Horn aus flammenhemmenden halogenfreiem Kunststoff, Bügel für Grenzflächenhorn
DUP-40	Treibersystem 40W, 8 Ohm, schwarz
DUP-40T	Treibersystem 40W, 70/100Volt, schwarz
<u>MUSIKHÖRNER, RAL 7035</u>	
MH-15T	Musikhorn 15W, 100 Volt
MH-30T	Musikhorn 30W, 100 Volt
MH-50T	Musikhorn 50W, 100 Volt
Mastbefestigung	V2A
EEX-LAUTSPRECHER	
<u>ATEX DRUCKKAMMER ALUMINIUM ZONE 1 INSTALLATIONEN, IIB UND IIC, RAL 7035, AUSLAUFM</u>	
HS-15EExmN	Explosionssgeschützter Hornlautsprecher 15W, 8 oder 20 Ohm
HS-15EExmNT	Explosionssgeschützter Hornlautsprecher 15W, 100 Volt
HS-15EExd	Explosionssgeschützter Hornlautsprecher 15W, 8 oder 20 Ohm
HS-15EExdNT	Explosionssgeschützter Hornlautsprecher 15W, 100 Volt
<u>ATEX Treibersysteme und Hörner ZONE 1 INSTALLATIONEN, IIB UND IIC, schwarz, AUSLAUFMODE</u>	
DST-40EExeN	Explosionssgeschützter Supertreiber 40W, 8 Ohm
DST-40EExeNT	Explosionssgeschützter Supertreiber 40W, 100 Volt
<u>ATEX DRUCKKAMMER KUNSTSTOFF ZONE 1 INSTALLATIONEN, IIB UND IIC, schwarz</u>	
DSP-15EExmN,	Explosionssgeschützter Hornlautsprecher 15W, 8 oder 20 Ohm, Stahlbügel,2xM20



DSP-15EExmNT,	Explosionsgeschützter Hornlautsprecher 15W, 100 Volt, Stahlbügel,2xM20
DSP-15EExmN,	Explosionsgeschützter Hornlautsprecher 25W, 8 oder 20 Ohm, Stahlbügel,2xM20
DSP-15EExmNT,	Explosionsgeschützter Hornlautsprecher 25W, 100 Volt, Stahlbügel,2xM20
DSP-15EExmNL	Explosionsgeschützter Hornlautsprecher 25W, 8 Ohm, Stahlbügel, long flaire,2xM20
DSP-15EExmNLT	Explosionsgeschützter Hornlautsprecher 25W, 100 Volt, Stahlbügel, long flaire,2xM20
DSP-25EExmN	Explosionsgeschützter Hornlautsprecher 25W, 8 oder 20 Ohm, Stahlbügel,2xM20
DSP-25EExmNT	Explosionsgeschützter Hornlautsprecher 25W, 100 Volt, Stahlbügel,
<u>ATEX PROJEKTOREN, ZONE 1 INSTALLATIONEN, eloxal</u>	
CAPEEX- 6	Explosionsgeschützter Projektor 6 W, 8 oder 20 Ohm,2xM20 Blindstopfen
CAPEEX-6T	Explosionsgeschützter Projektor 6W, 100 Volt,2xM20 Blindstopfen
CAPEEX-6x2 - A/B	Explosionsgeschützter Projektor A/B System, 8 Ohm,2xM20 Blindstopfen
CAPEEX-6Tx2 - A/B	Explosionsgeschützter Projektor A/B System, 100 Volt,2xM20 Blindstopfen
CAREEX-6	Explosionsgeschützter Projektor 6W, 8 oder 20 Ohm, 2xM20 Blindstopfen
CAREEX-6T	Explosionsgeschützter Projektor 6W, 100 Volt, 2xM20 Blindstopfen
CAREEX-6x2 - A/B	Explosionsgeschützter Projektor A/B System, 8 Ohm, 2xM20 Blindstopfen
CAREEX-6Tx2 - A/B	Explosionsgeschützter Projektor A/B System, 100 Volt, 2xM20 Blindstopfen
CAREEX-36	Explosionsgeschützter Projektor 6W, 8 Ohm, 2xM20 Blindstopfen
CAREEX-36T	Explosionsgeschützter Projektor 6W, 100 Volt, 2xM20 Blindstopfen
<u>ATEX DECKENEINBAU</u>	
BA-56EEXEN	Explosionsgeschützter Deckeneinbau 6W, 8 Ohm, 2xM20 Blindstopfen
BA-56EEXENT	Explosionsgeschützter Deckeneinbau 6W, 100 Volt, 2xM20 Blindstopfen
BA-56EEXENx2 -	Explosionsgeschützter Deckeneinbau A/B System, 2x3W, 8 Ohm, 2xM20 Blindstopfen
BA-56EEXENTx2 -	Explosionsgeschützter Deckeneinbau A/B System, 2x3W, 100 Volt, 2xM20
BAREEX-36	Explosionsgeschützter Deckeneinbau 6W, 8 Ohm
BAREEX-36T	Explosionsgeschützter Deckeneinbau 6W, 100 Volt
<u>ATEX HÖRNER ALUMINIUM, ZONE 2 INSTALLATIONEN, RAL 7035</u>	
HS-15EEXIIN	Explosionsgeschützter Hornlautsprecher 15W, 8 oder 20 Ohm, 2xM20 Blindstopfen
HS-15EEXIINT	Explosionsgeschützter Hornlautsprecher 15W, 100 Volt, 2xM20 Blindstopfen
<u>ATEX HÖRNER KUNSTSTOFF, ZONE 2 INSTALLATIONEN</u>	
HP-20EEXIIN	Explosionsgeschützter Hornlautsprecher 20W, 8 oder 20 Ohm,2xM20 Blindstopfen
HP-20EEXIINT	Explosionsgeschützter Hornlautsprecher 20W, 100 Volt, 2xM20 Blindstopfen
<u>ATEX REINRAUM, IIC, schwarz, AUSLAUFMODELL!!</u>	
CM-6EExmN	Explosionsgeschützter Reinraumlautsprecher 6W, 8 Ohm
CM-6EExmNT	Explosionsgeschützter Reinraumlautsprecher 6W, 100 Volt
<u>Junction Box ATEX</u>	
JBP-120EExeN	Explosionsgeschützter Junction Box
Produktname	Beschreibung
MUSIKMONITORE "POWERSOUND":	
CP-50T	Kunststoffgehäuse mit Schwenkfuss, 50W, 70/100 Volt, schwarz, NEUHEIT!!
MC-15, 8 Ohm, IP-56	ABS-Gehäuse mit Wandhalter, 15W, 8 Ohm, RAL 7035 NEUHEIT!!
MC-15T, IP-56	ABS-Gehäuse mit Wandhalter, 15W, 70/100 Volt, RAL 7035 NEUHEIT!!



MC-50, 8 Ohm, IP-56	ABS-Gehäuse mit Wandhalter, 50/70W, 8 Ohm, RAL 7035, Ballwurfsicher
MC-50T, IP-56	ABS-Gehäuse mit Wandhalter, 50/70W, 70/100 Volt, RAL 7035, Ballwurfsicher
MD-40	ABS-Gehäuse mit Wandbefestigung, 40/60W, 8 Ohm, weiss oder schwarz
MD40 IP-54	ABS-Gehäuse mit Wandbefestigung, IP-54, 40W, 100 Volt, schwarz
MD-40T	ABS-Gehäuse mit Wandbefestigung, 40W, 100 Volt, weiss oder schwarz
MD-60	ABS-Gehäuse mit Wandbefestigung, 60/100W, 8 Ohm, weiss oder schwarz
MD-60T	ABS-Gehäuse mit Wandbefestigung, 60W, 100 Volt, weiss oder schwarz
MD-120	Polyethylen mit Wandbefestigung, 120/150W, 8 Ohm, schwarz
MD-120T	Polyethylen mit Wandbefestigung, 120W, 100 Volt, schwarz
MD-200	Polyethylen, 200W, 8 Ohm, IP-54, Ballwurfsicher , schwarz
MD-200T	Polyethylen, 200W, 100 Volt, IP-54, Ballwurfsicher , schwarz
WANDHALTER	Zubehör für MD 200
3 SCHRAUBÖSEN	Zubehör für MD 200
MASTHALTERUNG	V2A
<u>PROFESIONELLER DECKENEINBAU</u>	
BMD-60	Die Einbauversion des MD-60, 60/100W, 8 Ohm, schwarz oder weiss
BMD-60T	Die Einbauversion des MD-60, 60/100W, 100 Volt, schwarz oder weiss
GEHÄUSELAUTSPRECHER	
<u>WANDAUFBAULAUTSPRECHER KUNSTSTOFF (ABS)</u>	
B-406	Wandaufbaulautsprecher Kunststoff 6W, 8 oder 20 Ohm, hellgrau
B-406T	Wandaufbaulautsprecher Kunststoff 6W, 70/100 Volt, hellgrau
B-406T A+B	Wandaufbaulautsprecher A/B System 6" 6W, 70/100 Volt, hellgrau
BLC-550	Wandaufbaulautsprecher Kunststoff 6W, 8 oder 20 Ohm, RAL 9010
BLC-550T	Wandaufbaulautsprecher Kunststoff 6W, 70/100 Volt, RAL 9010
CP-6	Wandaufbaulautsprecher Kunststoff 6W, 8 oder 20 Ohm, RAL 9010
CP-6T	Wandaufbaulautsprecher Kunststoff 6W, 70/100 Volt, RAL 9010
CP-66	quasibidirektionale Abstrahlung 6W, 8 oder 20 Ohm, RAL 9010
CP-66T	quasibidirektionale Abstrahlung 6W, 70/100 Volt, RAL 9010
SAFE-10P	Wandaufbaulautsprecher Kunststoff 10W, 8 oder 20 Ohm, RAL 9010
SAFE-10PT	Wandaufbaulautsprecher Kunststoff 10W, 70/100 Volt, RAL 9010
TRIC-6	Dreieckiger Wandaufbau, Kunststoff, 6W, 8 Ohm, RAL 9010
TRIC-6T	Dreieckiger Wandaufbau, Kunststoff, 6W, 70/100 Volt, RAL 9010
<u>WANDAUFBAULAUTSPRECHER HOLZ, NUSS</u>	
CW-4	Wandaufbaulautsprecher Holz, nuss, 6W, 8 oder 20 Ohm
CW-4T	Wandaufbaulautsprecher Holz, nuss, 6W, 70/100 Volt
<u>VANDALISMUSSICHERE WANDAUFBAU, RAL 9010 oder RAL3000</u>	
SAFE-M6	Wandaufbaulautsprecher Aluminium 6W, 8 Ohm
SAFE-M6T	Wandaufbaulautsprecher Aluminium 6W, 70/100 Volt
<u>NEUHEIT SAUNALAUTSPRECHER 125°C, IP-54</u>	
BLC-550T SAUNA	Wandaufbau ABS, 6W, 70/100 Volt, IP-54, 125°C; NEUHEIT!!!
<u>PENDELLAUTSPRECHER KUNSTSTOFF, RAL 7035</u>	
PS-6L	Pendellautsprecher Kunststoff 6W, 8 Ohm
PS-6LT	Pendellautsprecher Kunststoff 6W, 100 Volt



Produktname	Beschreibung
<u>SOUNDPROJEKTOREN KUNSTSTOFF, RAL 7035</u>	
PS-6LB	Projektor Kunststoff (Polyamid) - Breitband 6W, 8 Ohm, (U-Bügel)
PS-6LBT	Projektor Kunststoff (Polyamid) - Breitband 6W, 100 Volt, (U-Bügel)
PS-6LS	Projektor Kunststoff (Polyamid) - Breitband 6W, 8 Ohm (Schwenkfuß)
PS-6LST	Projektor Kunststoff (Polyamid) - Breitband 6W, 100 Volt, (Schwenkfuß)
<u>PENDEL MUSIK PROJEKTOREN KUNSTSTOFF ZWEI-WEGE SYSTEM, RAL 7035 oder schwarz</u>	
PROSOUND-300L	Pendellautsprecher Kunststoff 30W, 8 Ohm
PROSOUND-300LT	Pendellautsprecher Kunststoff 30W, 100 Volt
<u>MUSIK PROJEKTOREN KUNSTSTOFF ZWEI-WEGE SYSTEM, RAL 7035 oder schwarz</u>	
PROSOUND-300LB	Projektoren Kunststoff Zwei-wege system 30W, 8 Ohm. (U-Bügel)
PROSOUND-	Projektoren Kunststoff Zwei-wege system 30W, 100 Volt. (U-Bügel)
PROSOUND-300LS	Projektoren Kunststoff Zwei-wege system 30W, 8 Ohm (Schwenkfuß)
PROSOUND-	Projektoren Kunststoff Zwei-wege system 30W, 100 Volt (Schwenkfuß)
Produktname	Beschreibung
TONSÄULEN	
CAS-6	Aluminum 6W, 8 oder 20 Ohm, IP-54, eloxal oder weiss
CAS-6T	Aluminum 6W, 70/100 Volt, IP-54, eloxal oder weiss
CAS-15-54	Aluminum 15W, 8 Ohm , IP-54, EN 54-24 zertifiziert, eloxal oder weiss
CAS-15-54T	Aluminum 15W, 70/100 Volt, IP-54, EN 54-24 zertifiziert, eloxal oder weiss
CAS-30	Aluminum 30W, 8 oder 20 Ohm, IP-54, eloxal oder weiss
CAS-30T	Aluminum 30W, 70/100 Volt, IP-54, eloxal oder weiss
CAU-4	Aluminum 4W, 8 oder 20 Ohm, IP-55. AUSLAUFMODELL!!
CAU-4T	Aluminum 4W, 70/100 Volt, IP-55. AUSLAUFMODELL!!
SOUNDPROJEKTOREN "Design and Performance"	
<u>SOUNDPROJEKTOREN ALUMINIUM, WETTERFEST, ELOXAL ODER WEISS</u>	
CAP-15W	Wetterfester Soundprojektor Aluminium 15W, 8 oder 20 Ohm
CAP-15WT	Wetterfester Soundprojektor Aluminium Loudspeaker 15W, 70/100 Volt
<u>SOUNDPROJEKTOREN KUNSTSTOFF, RAL 7035</u>	
VEP-15	Soundprojektor Kunststoff PP/VO, 15W, 8 Ohm, IP-55
VEP-15T	Soundprojektor Kunststoff PP/VO, 15W, 70/100 Volt, IP-55
VEP-6	Wandaufbau Kunststoff 6W, 8 Ohm, IP-44
VEP-6T	Wandaufbau Kunststoff 6W, 70/100 Volt, IP-44
BIVEP-6	Wandaufbau Kunststoff 6W, 8 Ohm, beidseitige Abstrahlung, IP-44
BiVEP-6T	Wandaufbau Kunststoff 6W, 100 Volt, beidseitige Abstrahlung, IP-44
<u>SOUNDPROJEKTOREN ALUMINIUM-BEIDSEITIGE ABSTRAHLUNG, ELOXAL ODER WEISS</u>	
CAR-4	Beidseitige Abstrahlung (1 Chassis) Aluminium 4W, 8 oder 20 Ohm
CAR-4T	Beidseitige Abstrahlung (1 Chassis) Aluminium 4W, 100 Volt
CAR-6	Beidseitige Abstrahlung (1 Chassis) Aluminium 6W, 8 oder 20 Ohm
CAR-6T	Beidseitige Abstrahlung (1 Chassis) Aluminium 6W, 100 Volt
<u>FEUERFESTE PROJEKTOREN, ALUMINIUM, ELOXAL ODER WEISS</u>	
CAR-6F	Feuerfestes System Nemko-Zertifiziert 6W, 8 oder 20 Ohm
CAR-6FT	Feuerfestes System Nemko-Zertifiziert 6W, 100 Volt



<u>SOUNDPROJEKTOREN KUNSTSTOFF-EINSEITIGE ABSTRAHLUNG, RAL 7035</u>	
DP-10	Projektor Kunststoff -DB-Zulassung 10W, 8 Ohm, inklusive Schwenkfuß
DP-10T	Projektor Kunststoff -DB-Zulassung, 10W, 70/100 Volt, inklusive Schwenkfuß
DP-30	Projektor Kunststoff 30W, 8 Ohm, inklusive Schwenkfuß
DP-30T	Projektor Kunststoff 30W, 70/100 Volt, inklusive Schwenkfuß
Mastbefestigung	Mastbefestigung V2A ohne Spannbänder und Zubehör
<u>SOUNDPROJEKTOREN KUNSTSTOFF-BEIDSEITIGE ABSTRAHLUNG, RAL 7035</u>	
DPD-10	Projektor Kunststoff -Zwei-Wege DB-Zulassung 10W, 8 Ohm, inklusive Schwenkfuß
DPD-10T	Projektor Kunststoff -Zwei-Wege DB-Zulassung 10W, 70/100 Volt, inklusive
DPD-30	Projektor Kunststoff -Zwei-Wege 30W, 8 Ohm, inklusive Schwenkfuß
DPD-30T	Projektor Kunststoff -Zwei-Wege 30W, 70/100 Volt, inklusive Schwenkfuß
Mastbefestigung	Mastbefestigung V2A ohne Spannbänder und Zubehör
<u>DECKENEINBAULAUTSPRECHER</u>	
<u>DECKENEINBAU KUNSTSTOFF, RAL 9010 - NEUE MODELLE</u>	
BP-560	5" Deckeneinbau 6W, 8 Ohm, Ø190
BP-560T	5" Deckeneinbau 6W, 70/100 Volt, Ø190
BP-660	6" Deckeneinbau 6W, 8 Ohm, Ø237
BP-660T	6" Deckeneinbau 6W, 70/100 Volt, Ø237
BP-660Tx2 - A/B	A/B System 6" Deckeneinbau 6W, 70/100 Volt, Ø237
BP-860	8" Deckeneinbau 6W, 8 Ohm, Ø268
BP-860T	8" Deckeneinbau 6W, 70/100 Volt, Ø268
<u>DECKENEINBAU KUNSTSTOFF MIT V0 STAUBTOPF, RAL 9010 - NEUE MODELLE</u>	
BPF-560	5" Deckeneinbau 6W, 8 Ohm, Ø190
BPF-560T	5" Deckeneinbau 6W, 70/100 Volt, Ø190
BPF-660Tx2 - A/B	A/B system 6" Deckeneinbau 6W, 70/100 Volt, Ø237
BPF-660 IP	8" Deckeneinbau 6W, 8 Ohm, IP-54, Ø237
BPF-660 IPT	8" Deckeneinbau 6W, 70/100 Volt, IP-54, Ø237
BPF-860	8" Deckeneinbau 6W, 8 Ohm, Ø268
BPF-860T	8" Deckeneinbau 6W, 70/100 Volt, Ø268
Produktname	Beschreibung
<u>DECKENEINBAU ALUMINIUMFRONT, RAL 9010</u>	
BK-560	5" Deckeneinbau mit Aluminiumfront 6W, 8 oder 20 Ohm, Federmontage
BK-560T	5" Deckeneinbau mit Aluminiumfront 6W, 70/100 Volt, Federmontage
B-560	5" Deckeneinbau mit Aluminiumfront 6W, 8 oder 20 Ohm, Montage mit 3 Schrauben
B-560T	5" Deckeneinbau mit Aluminiumfront 6W, 70/100 Volt, Montage mit 3 Schrauben
BS-560	5" Deckeneinbau mit Aluminiumfront, unsichtbare Schrauben, 6W, 8 oder 20 Ohm
BS-560T	5" Deckeneinbau mit Aluminiumfront, unsichtbare Schrauben, 6W, 70/100 Volt
B-620	6" Deckeneinbau mit Aluminiumfront 6W, 8 oder 20 Ohm, Montage mit 4 Schrauben
B-620T	6" Deckeneinbau mit Aluminiumfront 6W, 70/100 Volt, Montage mit 4 Schrauben
<u>DECKENEINBAU ALUMINIUM MIT STAUBTOPF V0, RAL 9010</u>	
BKF-560	5" Deckeneinbau mit Aluminiumfront 6W, 8 oder 20 Ohm, 2 Federn
BKF-560T	5" Deckeneinbau mit Aluminiumfront 6W, 70/100 Volt, 2 Federn
BF-560	5" Deckeneinbau mit Aluminiumfront 6W, 8 oder 20 Ohm, 3 Schrauben



BF-560T	5" Deckeneinbau mit Aluminiumfront 6W, 70/100 Volt, 3 Schrauben
BF-620	6" Deckeneinbau mit Aluminiumfront 6W, 8 oder 20 Ohm, 4 Schrauben
BF-620T	6" Deckeneinbau mit Aluminiumfront 6W, 70/100 Volt, 4 Schrauben
<u>FEUERFESTE DECKENEINBAU ALUMINIUM, RAL 9010</u>	
BF-620F	6" Deckeneinbau mit Aluminiumfront, Feuerfest 6W, 8 oder 20 Ohm
BF-620FT	6" Deckeneinbau mit Aluminiumfront, Feuerfest 6W, 70/100 Volt
<u>DECKENEINBAU KUNSTSTOFF (ABS), RAL 9010</u>	
B-650	6" Deckeneinbau mit Kunststofffront 6W, 8 oder 20 Ohm
B-650T	6" Deckeneinbau mit Kunststofffront 6W, 70/100 Volt
<u>DECKENEINBAU MIT SEHR GUTER MUSIKWIEDERGABE, RAL 9010</u>	
PROB-560	5" Co-Axial Deckeneinbau mit Aluminiumfront 30W, 8 Ohm
PROB-560T	5" Co-Axial Deckeneinbau mit Aluminiumfront 30W, 70/100 Volt
PROB-620	6" Co-Axia Deckeneinbau mit Aluminiumfront 30W, 8 Ohm
PROB-620T	6" Co-Axial Deckeneinbau mit Aluminiumfront 30W, 70/100 Volt
<u>DECKENEINBAU MIT SEHR GUTER MUSIKWIEDERGABE UND V0 STAUBTOPF RAL 9010</u>	
PROBF-560	5" Co-Axial Deckeneinbau mit Aluminiumfront 30W, 8 Ohm
PROBF-560T	5" Co-Axial Deckeneinbau mit Aluminiumfront 30W, 70/100 Volt
PROBF-620	6" Co-Axial Deckeneinbau mit Aluminiumfront 30W, 8 Ohm
PROBF-620T	6" Co-Axial Deckeneinbau mit Aluminiumfront 30W, 70/100 Volt
EN 54-24	
<u>EN-54-24</u>	
Safe-561-54	Wandaufbau Aluminium 6W, 8 Ohm, EN 54-24 zertifiziert
Safe-561-54T	Wandaufbau Aluminium 6W, 70/100 Volt. EN 54-24 zertifiziert
VES-561-54	Deckeneinbau Aluminium 6W, 8 Ohm, EN 54-24 zertifiziert
VES-561-54T	Deckeneinbau Aluminium 6W, 70/100 Volt, EN 54-24 zertifiziert
DP-10-54T	Projektor Kunststoff, 6W, 70/100 Volt, EN 54-24 zertifiziert
DPD-10-54T	Projektor Kunststoff -Zwei-Wege, 6W, 70/100 Volt, EN 54-24 zertifiziert
CAS-15-54T	Aluminium 15W, 70/100 Volt, IP-54, EN 54-24 zertifiziert
P3x2-54T	Ronfalin, 15W, 70/100 Volt, EN 54-24 zertifiziert
HP-10-54T	Druckkammerlautsprecher 10W, 70/100 Volt, Kunststoffbügel, EN 54-24 zertifiziert
DSP-15-54T	Druckkammerlautsprecher 15W, 70/100 Volt, Kunststoffbügel, EN 54-24 zertifiziert
CAP-15-54T	Soundprojektor, 15W, 70/100 Volt, mit Bügel EN 54-24 zertifiziert
VOICE ALARM	
<u>British Standard</u>	
VES-360	Deckeneinbaulautsprecher Aluminiumfront, 6W, 8 Ohm
VES-360T	Deckeneinbaulautsprecher Aluminiumfront, 6W, 70/100 Volt
VES-561	5" Deckeneinbaulautsprecher Aluminiumfront 6W, 8 Ohm
VES-561T	5" Deckeneinbaulautsprecher Aluminiumfront 6W, 70/100 Volt
VES-661	Deckeneinbaulautsprecher 2-Wege System, Aluminiumfront, 6W, 8 Ohm
VES-661T	Deckeneinbaulautsprecher 2-Wege System, Aluminiumfront, 6W, 70/100 Volt
VES-661Tx2 - A/B	A/B system Deckeneinbaulautsprecher, Alu-front, 6W, 70/100 Volt
Safe-561	Wandaufbau Aluminium 6W, 8 Ohm
Safe-561T	Wandaufbau Aluminium 6W, 70/100 Volt.



Safe-561IPT	Wandaufbau Aluminium 6W, 70/100 Volt, IP-55
	REINRAUM:
<u>REINRAUMLAUTSPRECHER DECKENEINBAU, RAL 9010</u>	
BP-560CR	Deckeneinbau Reinraum Kunststofffront 6W, 8 Ohm
BP-560CRT	Deckeneinbau Reinraum Kunststofffront 6W, 70/100 Volt
BK-560CR	Deckeneinbau Reinraum Metallfront 6W, 8 oder 20 Ohm
BK-560CRT	Deckeneinbau Reinraum Metallfront 6W, 70/100 Volt
<u>REINRAUMLAUTSPRECHER DECKENEINBAU MIT V0 STAUBTOPF, RAL 9010</u>	
BKF-560CR	Deckeneinbau Reinraum Metallfront 6W, 8 oder 20 Ohm
BKF-560CRT	Deckeneinbau Reinraum Metallfront 6W, 70/100 Volt
<u>REINRAUMLAUTSPRECHER KABINETT</u>	
BLC-550CR	Reinraum Kabinett Kunststoff 6W, 8 oder 20 Ohm
BLC-550CRT	Reinraum Kabinett Kunststoff 6W, 70/100 Volt
CR-6	Vollgekapselter Reinraumlautsprecher IP-67, 20W, 8 Ohm
CR-6T	Vollgekapselter Reinraumlautsprecher IP-67, 6W, 100 Volt
<u>REINRAUM PROJEKTOREN UND ZWEI-WEGE SYSTEME</u>	
CAP-15WCR	Reinraum Soundprojektor Aluminium 15W, 8 Ohm
CAP-15WCRT	Reinraum Soundprojektor Aluminium 15W, 100 Volt
	SPEZIALITÄTEN:
<u>UNTERWASSERLAUTSPRECHER, NCS 1070-B, (Blue)</u>	
AQUA-30	Vollgekapselter Unterwasserlautsprecher, IP 68, 30W, 8 Ohm
Aqua-30 Bumper	Aqua-30 Schock absorber - silikon rubber, orange
<u>EINBAULAUTSPRECHER FÜR LICHTBÄNDER</u>	
P3x2T	Rostfreier Stahl, 15W, 70/100 Volt, DB-Zulassung
CL-15	PP-V0/UL94 15W, 8 Ohm, weiss oder schwarz, IP-44
CL-15T	PP-V0/UL94 15W, 100 Volt weiss oder schwarz, IP-44
<u>JUNCTION BOX</u>	
JBP-120	Junction box
BS-21ExEN	XENON Blitzlicht mit IP-Grad 66, 24-48VDC oder 110-230VAC
BS-21ExEN	XENON Blitzlicht mit IP-Grad 66, 24-48VDC, AISI 316 oder 110-230VAC, AISI 316